

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 56240041000109215322

Дата «25» 01 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

от 02.02.2024 17 час. 00 мин. № 56-00-07/КНД-514-2024

г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №4» ИНН 5609035979, ОГРН 1025600887113, ЧВР

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

460052, Оренбургская область, г Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2

место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «02» февраля 2024 г. 10 час. 00 мин.
по «02 февраля 2024 г. 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5. Профилактический визит проведен: Махно Ольгой Юрьевной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 14.04.2016;

2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA. RU.21ПК72, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 20.05.2016;

3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 22.04.2016;

4. Аттестат аккредитации органа инспекции № РОСС RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25.05.2016.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МОАУ «Лицей №4» Довгань Людмила Николаевна

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «02» февраля 2023 г. 10 час. 00 мин.

по «02 февраля 2023 г. 12 час. 00

мин.

по результатам которого составлен протокол осмотра от 02.02.2024;

4) инструментальные исследования,

02.02.2024 по результатам которого составлен, протокол измерений 09-88-н, 09-89-н от 02.02.2024;

5) экспертиза

02.02.2024 проведена ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»: № 56. ФБУЗ.01.02 - 02.2024 – 0157-4181 от «02» февраля 2024 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: не истребовались

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Учреждение расположено в типовом 3-этажном здании. Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин. На первом этаже имеется гардероб для учащихся начального, среднего и старшего звеньев.

Фактически в учреждении 52 комплекта классов, на 1-ом этаже здания находятся: учебные кабинеты, тренажерный зал, при пищеблоке обеденный зал (2), моечная столовой и кухонной посуды, горячий цех, мясо-рыбный/овощной цех, складские помещения, раздаточная зона, помещение для хранения уборочного инвентаря раздевалка для сотрудников пищеблока, сан. узел для персонала пищеблока, медицинский блок: кабинет приема, процедурный кабинет, туалеты для мальчиков и девочек 2/2.

На 2-ом этаже расположены учебные кабинеты, кабинет физики с лаборантской (2), библиотека, методический кабинет, спортивный зал, раздевалка для девочек (с душевой и туалетом), раздевалка для мальчиков (с душевой и туалетом), туалеты для мальчиков и девочек 2/2

На 3-м здания лицея расположены учебные кабинеты, кабинеты информатики (2), кабинет химии с лаборантской, кабинет психолога, туалеты для мальчиков и девочек 2/2.

Прочие помещения: кабинет директора, приёмная, учительская, раздевалки, бассейн: зал ванны бассейна, раздевалки для мальчиков и девочек, душевые для мальчиков и девочек, туалеты для мальчиков и девочек, кабинет инструктора по плаванию, кабинет медицинского работника, изолятор (для временной изоляции заболевших), помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, дезинфекционных средств (хлораторная).

Входы в здания оборудованы тамбуром. Лестницы в зданиях оборудованы поручнями для детей.

Фактически в учреждении обучается 1586 человек. Занятия организованы в две смены. Наполняемость по классам составила:

Класс	Площадь учебного кабинета, кв м	Количество обучающихся в классе	Площадь на 1 ребенка, кв м
1а	64,5	36	1,8
1б	62,7	34	1,8
1в	62,8	32	1,96
1г	63,8	31	2,05
1д	63,9	30	2,13
2а	62,8	31	2,03
2б	63,8	32	1,99

2в	62,2	33	1,9
2г	57,7	24	2,4
2д	64,5	34	1,89
2е	62,7	34	1,84
3а	63,9	29	2,2
3б	48,2	32	1,5
3в	63,1	31	2,04
3г	65,3	30	2,18
3д	63,8	31	2,06
4а	48,4	34	1,42
4б	61,8	34	1,82
4в	63,1	31	2,04
4г	63,8	33	1,93
4д	63,2	32	1,98
5а	62,4	27	2,3
5б	62,2	27	2,3
5в	63,6	28	2,27
5г	61,8	30	2,06
5д	63,7	26	2,45
5е	63,8	27	2,36
6а	66,7	32	2,08
6б	62,1	30	2,07
6в	48,4	31	1,55
6г	65,3	32	2,04
6д	63,4	32	1,98
6е	63,1	31	2,04
7а	48,2	27	1,79
7б	64,1	31	2,07
7в	32,3	31	1,04
7г	64,4	30	2,15
7д	62,7	29	2,16
8а	57,7	31	1,86
8б	63,2	29	2,18
8в	64,1	29	2,21
8г	63,8	23	2,77
8д	38,1	30	1,27
9а	62,6	30	2,09
9б	63,4	28	2,26



9в	32,8	23	1,4
9г	48,1	28	1,72
9д	64,5	26	2,5
10а	57,5	26	2,21
10б	67,0	25	2,68
10в	63,5	23	2,76
11а	63,5	32	1,98
11б	64,9	32	2,03

Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м²) во всех классах (кроме 9 д, 10б, 10в), что является нарушением п. 3.4.14.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: – не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; – не менее 3,5 м² на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.».

В учебных помещениях выделены: рабочая зона учащихся, где размещены учебные столы для обучающихся, рабочая зона учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий. В рабочей зоне учащихся установлены столы двухместные и стулья ученические. Расстановка столов трёхрядная.

Гардеробные помещения расположены на 1-м этаже в здании школы. Гардероб размещён в отдельных помещениях для каждого класса, оборудован вешалками для одежды раздельной для классов маркировкой по наименованию классов.

Кабинет химии № 305 расположен на 3 этаже в здании школы. В кабинете установлены двухместные ученические столы, демонстрационный стол. В лаборантской при кабинете оборудована раковина с подводкой холодной и горячей воды и канализации. Вытяжной шкаф имеется, в исправном состоянии. Приборы и наглядные пособия хранятся в шкафах. Аптечки первой помощи укомплектована.

Кабинет физики № 205, № 202 расположены на 2 этаже. В кабинетах для учащихся установлены столы ученические двухместные, в кабинете и в лаборантских при кабинетах оборудованы раковины с подводкой горячей и холодной воды и канализации, Аптечка первой помощи укомплектована.

Классные комнаты оснащены ученическими столами и стульями, ученической доской, столом учителя.

Спортивный зал типовой расположен на 2 этаже в здании лицея. При спортивном зале имеются 4 раздевалки для девочек и мальчиков, оборудованные 4 санузлами, 4 душевыми, 1 снарядной. Тренажёрный зал находится на 1-ом этаже, оборудован тренажёрами

Бассейн рециркуляционного типа, расположен на 1-ом этаже. Приточно-вытяжная вентиляция в рабочем состоянии. При бассейне оборудованы 2 душевые, на 3 рожка каждая, 2 раздевалки и 2 сан. узла. Внутренняя планировка основных помещений бассейна обеспечивает принцип поточности: продвижение посетителей осуществляется по функциональной схеме – раздевалка, душевая, ножная ванна (установлены душевые поддоны с подводкой холодной и горячей воды перед входом в зал ванны бассейна), ванна бассейна. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих провести влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинский блок располагается на 1-м этаже, представлен кабинетом приема, процедурным кабинетом

Санузлы для учащихся расположены: на 1,2,3 -м этажах. Каждый санитарный узел оборудован раковинами с подводкой холодной и горячей воды и канализации. Имеется 2 санузла для сотрудников.

Приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в подсобном помещении. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Тряпки для уборки помещений промаркированы. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно.

Внутренняя отделка. Панели стен и потолки учебных помещений окрашены водоэмульсионной краской. В учебных классах полы покрыты линолеумом.

Стены и потолки в спортивных залах окрашены водоэмульсионной краской, пол – деревянный. Стены в раздевалках для мальчиков и девочек окрашены масляной краской, потолок побелен.

На 3 этаже в рекреации на потолке обнаружены следы протекания крыши, что является нарушением **п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.»

В санитарных узлах стены на $\frac{1}{2}$ выложены на всю высоту плиткой, потолок – покрашен водоэмульсионной краской.

Внутренняя отделка медицинских помещений: стены приёмной в медицинском блоке покрашены масляной краской, пол – линолеум.

Воздушно-тепловой режим. Система отопления центральная, теплоноситель – горячая вода. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, расположенные под оконными проемами. Вентиляция в здании естественная через вентиляционные каналы, форточки (исправны). Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков. В кабинете химии (в лаборантской) вытяжной шкаф имеется, исправен.

Освещение. Все учебные классы и кабинеты имеют естественное боковое левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и краски светлых тонов, создающие матовую поверхность. Для окраски классных досок использованы зелёные, темно-зеленые



цвета, мебели – цвета натурального дерева. Искусственное освещение в учебных классах и кабинетах общее верхнее равномерное.

Водоснабжение и канализация. Холодное и горячее водоснабжение, канализация в здании централизованные, в рабочем состоянии.

Питьевой режим организован, имеются питьевые фонтанчики, в рабочем состоянии.

Организация питания учащихся по вопросам общеобразовательного учреждения.

Питание организовано в школьной столовой от ООО «КШП «Подросток» по договору б/н от 29.12.2023, № 4Л/РП/2024 на оказание услуг по организации горячего питания учащихся МОАУ «Лицей №4» г. Оренбурга. Пищеблок размещается на первом этаже, работает как столовая – доготовочная с использованием полуфабрикатов. Имеется служебный вход на пищеблок из коридора школы, отдельный вход с улицы для загрузки пищевых продуктов. Поточность технологического процесса соблюдается.

Обеденный залы (2) оборудованы на 240 посадочных мест. Установлены 6-ти местные столы и скамейки. Перед обеденным залом установлено 15 раковин с подводкой горячей и холодной воды, имеется жидкое мыло с дозаторами, электросушилки для рук, в рабочем состоянии.

Отделка помещения: стены на ½ часть и потолок окрашены водоэмульсионной краской, побелены, на полу – кафельная плитка.

Пищеблок включает в себя: цех готовой продукции (горячий), мясо-рыбный цех, овощной цех, совмещённых моечной кухонной и столовой посуды, 2 складских помещения, санитарно-бытовые помещения.

Санитарно-бытовые помещения для сотрудников включают гардеробную, санузел, душ. Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии.

Вентиляция на пищеблоке механическая вытяжная в рабочем состоянии, естественная через вентиляционные каналы предусмотрена. Системы холодного и горячего водоснабжения, канализация исправны.

Представлен акт выполненных работ на проведение дезинсекции от 25.01.2024, 31.01.2024 (исполнитель: ООО «Профресурс»).

Сотрудников по штату – 106 + 3 работника по совместительству, представлены личные медицинские книжки на 109 сотрудников. У всех сотрудников медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдено в полном объеме.

Представлено расписание уроков для 1-11 классов. Расписание звонков и длительность перемен.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 02.02.2024
- протокол измерений 09-88-н, 09-89-н от 02.02.2024;
- экспертное заключение №56. ФБУЗ.01.02 - 02.2024 – 0157-4181 от «02» февраля 2024 года;

- Предписание от 02.02.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Махно Ольга Юрьевна
ведущий специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков
должность, фамилия, инициалы инспектора



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 63A9826C2A9F5989BD11435BC9FEF496
 Владелец: Махно Ольга Юрьевна
 Действителен с 03-11-2023 до 26-01-2025

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)



(подпись)

директор

(должность)

Докучаев А.Н.

(ФИО)

