

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 56250041000116959322

Дата «20» 01 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

от 06.02.2025 17 час. 00 мин. № 56-00-07/КНД-447-2025

г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №4» ИНН 5609035979, ОГРН 1025600887113, ЧВР  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

460052, Оренбургская область, г Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2

(место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:



с «28» января 2025 г. 09 час. 00 мин.  
по «06» февраля 2025 г. 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5. Профилактический визит проведен: Махно Ольгой Юрьевной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

1. Аттестат аккредитации RA.RU.710040, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 25.05.2015;

2. Аттестат аккредитации ИЛЦ РОСС RU.0001.510115, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 14.04.2016.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Довгань Людмила Николаевна, заместитель директора по ахр Николаева Нина Александровна

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «28» января 2025 г. 10 час. 30 мин.

по «28» января 2025 г. 13 час. 30 мин.

по результатам которого составлен протокол осмотра от 28.01.2025;

2) отбор проб (образцов)

«28» января 2025 г. по результатам которого составлен акт отбора проб от 28.01.2025.

3) испытание

29.01.2025-31.01.2025 по результатам которого составлен: протокол испытаний № 56-00/04117-25 от 31.01.2025, № 56-00/03855-25 от 29.01.2025.

4) инструментальные исследования,

29.01.2025 по результатам которого составлен, протокол измерений № 56-00/03867-01-25 от 29.01.2025, № 56-00/03873-25 от 29.01.2025, № 56-00/03853-01-25 от 29.01.2025, № 56-00/03853-01-25 от 29.01.2025;



5) экспертиза

04.02.2025 проведена ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области № 56.ФБУЗ.01.02-01.2025-0117-0082 от «04» февраля 2025 г., № 56.ФБУЗ.01.02-02.2025- 0117 «04» февраля 2025 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Список сотрудников;
2. Личные медицинские книжки сотрудников;
3. Наполняемость по классам;
4. Договор на проведение дератизации, дезинсекции;
5. Договор по обращению с ТКО;
6. Договор на утилизацию люминесцентных ламп;
7. Договор на обследование технического состояния систем вентиляции, акты выполненных работ;
8. Договор на обслуживание и ремонт технологического оборудования;
9. Документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность (декларации о соответствии, свидетельства о государственной регистрации, накладные, инструкции по применению) на используемые моющие и дезинфицирующие/антисептические средства;
10. Примерное меню, фактическое меню.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Общеобразовательное учреждение имеет самостоятельный земельный участок расположено в типовом 3-х этажном здании. Территория участка ограждена забором, благоустроена, имеется наружное освещение. Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин. На первом этаже имеется гардероб для учащихся начального, среднего и старшего звеньев.

Фактически в учреждении 53 комплекта классов, на 1-ом этаже здания находятся: учебные кабинеты, тренажерный зал, при пищеблоке 2 обеденных зала, моечная столовой и кухонной посуды, горячий цех, мясо-рыбный/овощной цех, складские помещения, раздаточная зона, помещение для хранения уборочного инвентаря раздевалка для сотрудников пищеблока, сан. узел для персонала пищеблока, медицинский блок: кабинет приема, процедурный кабинет, туалеты для мальчиков и девочек 2/2.

На 2-ом этаже расположены учебные кабинеты, кабинет физики с лаборантской (2), библиотека, методический кабинет, спортивный зал, раздевалка для девочек (с душевой и туалетом), раздевалка для мальчиков (с душевой и туалетом), туалеты для мальчиков и девочек 2/2.

На 3-м здания лицея расположены учебные кабинеты, кабинеты информатики (2), кабинет химии с лаборантской, кабинет психолога, туалеты для мальчиков и девочек 2/2.

Прочие помещения: кабинет директора, приёмная, учительская, раздевалки, бассейн: зал ванны бассейна, раздевалки для мальчиков и девочек, душевые для мальчиков и девочек, туалеты для мальчиков и девочек при бассейне, кабинет инструктора по плаванию, кабинет медицинского работника, изолятор (для временной изоляции заболевших), помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, дезинфекционных средств (хлораторная).

Входы в здания оборудованы тамбуром. Лестницы в зданиях оборудованы поручнями для детей.

Фактически в учреждении обучается 1544 человек. Занятия организованы в две смены. Наполняемость по классам составляет:



Класс	Площадь учебного кабинета, кв м	Количество обучающихся в классе	Площадь на ребенка, кв м
1а	64,9	31	2,09
1б	62,7	29	2,16
1в	64,9	30	2,16
1г	63,9	27	2,37
1д	63,9	25	2,56
2а	64,9	35	1,85
2б	62,7	34	1,84
2в	63,9	32	1,99
2г	64,9	33	1,97
2д	64,4	25	2,58
3а	64,9	31	2,1
3б	63,8	32	1,99
3в	64,9	32	2,03
3г	48,1	21	2,30
3д	64,9	31	2,09
3е	63,1	29	2,18
4а	63,9	29	2,2
4б	63,6	31	2,05
4в	65,3	29	2,25
4г	65,3	29	2,25
4д	63,4	32	1,98
5а	65,3	34	1,92
5б	64,9	31	2,09
5в	64,9	33	1,97
5г	62,2	31	2,01
5д	63,4	31	2,05
6а	63,2	29	2,18
6б	64,9	28	2,32
6в	48,2	25	1,93
6г	64,9	31	2,1
6д	64,9	27	2,4
6е	63,8	27	2,36
7а	67	31	2,16
7б	64,9	29	2,24



7в	64,5	32	2,02
7г	65,3	31	2,1
7д	63,9	32	1,99
7е	63,1	28	2,25
8а	48,2	26	1,85
8б	64,1	28	2,29
8в	64,9	33	1,97
8г	64,4	29	2,22
8д	63,6	29	2,19
9а	64,9	31	2,09
9б	63,2	30	2,11
9в	64,1	27	2,37
9г	57,5	22	2,6
9д	64,9	29	2,24
10а	62,6	25	2,5
10б	57,2	26	2,2
11а	64,9	27	2,4
11б	67	25	2,68
11в	48,1	20	2,4

Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м<sup>2</sup>) во всех классах (кроме 1д, 2д, 9г, 10а, 11б), что является нарушением п. 3.4.14.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: – не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; – не менее 3,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.».

В учебных помещениях выделены: рабочая зона учащихся, где размещены учебные столы для обучающихся, рабочая зона учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий. В рабочей зоне учащихся установлены столы двухместные и стулья ученические. Расстановка столов трёхрядная.

Гардеробные помещения расположены на 1-м этаже в здании школы. Гардероб размещён в отдельных помещениях для каждого класса, оборудован вешалками для одежды раздельной для классов маркировкой по наименованию классов.

Кабинет химии № 305 расположен на 3 этаже в здании школы. В кабинете установлены двухместные ученические столы, демонстрационный стол. В лаборантской при кабинете оборудована раковина с подводкой холодной и горячей воды и канализации.



Вытяжной шкаф имеется, в исправном состоянии. Приборы и наглядные пособия хранятся в шкафах. Аптечки первой помощи укомплектованы.

Кабинеты физики № 205, № 202 расположены на 2 этаже. В кабинетах для учащихся установлены столы ученические двухместные, в кабинете и в лаборантских при кабинетах оборудованы раковины с подводкой горячей и холодной воды и канализации. Аптечка первой помощи укомплектована.

Классные комнаты оснащены ученическими столами и стульями, ученической доской, столом учителя.

Спортивный зал типовой расположен на 2 этаже в здании лицея. При спортивном зале имеются 4 раздевалки для девочек и мальчиков, оборудованные 4 санузлами, 4 душевыми, 1 спортивной. Тренажёрный зал находится на 1-ом этаже, оборудован тренажёрами.

Бассейн рециркуляционного типа, расположен на 1-ом этаже. Приточно-вытяжная вентиляция в рабочем состоянии. При бассейне оборудованы 2 душевые, на 3 рожка каждая, 2 раздевалки и 2 сан. узла. Внутренняя планировка основных помещений бассейна обеспечивает принцип поточности: продвижение посетителей осуществляется по функциональной схеме – раздевалка, душевая, ножная ванна (установлены душевые поддоны с подводкой холодной и горячей воды перед входом в зал ванны бассейна), ванна бассейна. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих провести влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинский блок располагается на 1-м этаже, представлен кабинетом приема, процедурным кабинетом.

Санузлы для учащихся расположены: на 1,2,3 -м этажах. Каждый санитарный узел оборудован раковинами с подводкой холодной и горячей воды и канализации. Имеется 2 санузла для сотрудников.

Приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в подсобном помещении. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Тряпки для уборки помещений промаркированы. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно.

Внутренняя отделка. Панели стен и потолки учебных помещений окрашены водоэмульсионной краской. В учебных классах полы покрыты линолеумом.

Стены и потолки в спортивных залах окрашены водоэмульсионной краской, пол – деревянный. Стены в раздевалках для мальчиков и девочек окрашены масляной краской, потолок побелен.

В санитарных узлах стены на  $\frac{1}{2}$  выложены на всю высоту плиткой, потолок – покрашен водоэмульсионной краской.

Внутренняя отделка медицинских помещений: стены приёмной в медицинском блоке покрашены масляной краской, пол – линолеум.

Обнаружены дефекты отделки стен в коридоре на 3 этаже в виде трещин и отсутствия красочного покрытия, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Стены и потолки помещений не



должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

Воздушно-тепловой режим. Система отопления центральная, теплоноситель – горячая вода. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, расположенные под оконными проемами. Вентиляция в здании естественная через вентиляционные каналы, форточки (исправны). Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков. В кабинете химии (в лаборантской) вытяжной шкаф имеется, исправен.

Освещение. Все учебные классы и кабинеты имеют естественное боковое левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и краски светлых тонов, создающие матовую поверхность. Для окраски классных досок использованы зелёные, темно-зеленые цвета, мебели – цвета натурального дерева. Искусственное освещение в учебных классах и кабинетах общее верхнее равномерное.

Водоснабжение и канализация. Холодное и горячее водоснабжение, канализация в здании централизованные, в рабочем состоянии.

Питьевой режим организован, имеются питьевые фонтанчики, в рабочем состоянии. По 2 питьевых фонтанчика на этаж, 1 питьевой фонтанчик в помещении бассейна, так же имеется бутилированная вода. Документы подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды имеются.

Организация питания учащихся по вопросам общеобразовательного учреждения.

Питание на момент осмотра организовано в школьной столовой ООО «КШП «Подросток» по договору Л4/2025 от 03.01.2025 на оказание услуг по организации горячего питания учащихся МОАУ «Лицей №4» г. Оренбурга. С 03.02.2025 питание в общеобразовательном учреждении организовано ООО «Комбинат питания №1» по договору от 30.01.2025 № 2025/1-4, л4/5-11.

Пищеблок размещается на первом этаже, работает как столовая – доготовочная с использованием полуфабрикатов. Имеется служебный вход на пищеблок из коридора школы, отдельный вход с улицы для загрузки пищевых продуктов. Поточность технологического процесса соблюдается.

Обеденный залы (2) оборудованы на 240 посадочных мест. Установлены 6-ти местные столы и скамейки. Перед 1 обеденным залом установлено 7 раковин с подводкой горячей и холодной воды, перед 2 обеденным залом установлено 8 раковин, имеется жидкое мыло с дозаторами, электросушилки для рук, в рабочем состоянии.

Отделка помещения: стены на  $\frac{1}{2}$  часть и потолок окрашены водоэмульсионной краской, побелены, на полу – кафельная плитка.

Пищеблок включает в себя: цех готовой продукции (горячий), мясо-рыбный цех, овощной цех, совмещённых моечной кухонной и столовой посуды, 2 складских помещения, санитарно-бытовые помещения.

Санитарно-бытовые помещения для сотрудников включают гардеробную, санузел, душ. Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии.



Вентиляция на пищеблоке механическая вытяжная в рабочем состоянии, естественная через вентиляционные каналы предусмотрена. Системы холодного и горячего водоснабжения, канализация исправны.

Обнаружена неисправность электрочайника для воды в цехе готовой продукции, что не соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому — «Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции». Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

05.01.2025 в 17:00ч. ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Махно О.Ю. при рассмотрении экспертного заключения № 56.ФБУЗ.01.02-02.2025- 0117 от 04.02.2025 г. по оценке примерного 12-дневного меню для организации питания учащихся 7-11 лет/12-18 лет общеобразовательных организаций 2024-2025 учебный год зимний период (ООО «Комбинат школьного питания «Подросток», фактического меню, ведомости контроля за рационом питания установлено:

Представленное примерное 12-дневное меню для организации питания учащихся 12-18 лет общеобразовательных организаций 2024-2025 учебный год зимний период ООО «Комбинат школьного питания «Подросток» на базе МОАУ «Лицей № 4» по адресу: г. Оренбург, ул. Дружбы, д.7/2 не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п.8.1.2 Приложение №9 Таблица № 3). Не выдерживается суммарный объем блюд для детей в возрасте 12-18 лет в обед в 3 день среда 1 неделя - 780 г, что не соответствует п. 8.1.2 Приложение №9 Таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которого «Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах - не менее) для детей от 12 лет и старше: обед - 800». Нарушение устранено в ходе профилактического визита (заключен договор с ООО «Комбинат питания №1» от 31.01.2025).

06.01.2025 в 10:00ч. ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Махно О.Ю. рассмотрено примерное 12-дневное меню для организации питания учащихся 7-11 лет/12-18 лет общеобразовательных организаций 2024-2025 учебный год зимне-весенний период (ООО «Комбинат питания №1»). В результате оценки установлено:

Примерное 12-дневное меню для организации питания учащихся 7-11 лет и 12-18 лет общеобразовательных организаций 2024-2025 учебный год зимне-весенний период, разработано и утверждено руководителем ООО «Комбинат питания №1», разработано с учета сезонности, возраста, предусматривает двух кратный прием пищи для каждой смены.

Меню разнообразное. На завтрак включены бутерброды, хлеб, горячие блюда (каши из разных круп, мясные блюда, второе блюдо с гарниром), горячий напиток. Обед включает закуску (салаты из свежих или отварных овощей, овощей промышленного производства), первое горячее блюдо (супы, щи, борщи), второе блюдо (мясное, рыбное блюдо с гарниром)





и третье блюдо (соки, компоты и напитки из сухофруктов, свежих плодов и ягод, кисель из концентрата). В полдник включены фрукты, кондитерские мучные изделия, кисломолочные продукты.

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд (выход блюда, суммарные объемы порций за прием пищи), энергетической и пищевой ценности каждого блюда, содержания витаминов и минералов на возраст с 7 до 11 лет, с 12 лет до 17 лет, имеются ссылки на номера рецептур из сборников на используемые блюда.

Для детей от 7 лет до 11 лет энергетическая ценность рациона за 2 приема пищи (1 смена /2 смена) и его качественный состав (белки, жиры, углеводы) в среднем за 12 дней составляет: белков – 41,3/31,1 г (54/40% от суточной потребности), жиров – 43,1/33,4 г (55/42% от суточной потребности), углеводов – 186/150,5 г (55/45% от суточной потребности), калорийность составляет – 1326,6/1032,5 ккал (57/44 % от суточной потребности), при суточном гигиеническом нормативе белков - 77 г, жиров - 79 г, углеводов - 335 г, калорийности - 2350 ккал.

В среднем за неделю (первые и вторые 6 дней) распределение энергетической ценности (калорийности) рациона питания составляет: на завтрак – по 23,9 и 23,3 % соответственно за смену, обед – 33/33,4 % и 33,8/33,9 %, полдник – по 11,3 и 10,9 % соответственно, при гигиеническом нормативе на завтрак – 20-25 %, обед – 30-35 %, полдник – 10-15 %.

Распределение в процентном соотношении энергетической ценности по отдельным приемам пищи составляет в среднем за 10 дней: на завтрак – 23 %, обед – 33/34 %, полдник – 10-11 %, при гигиеническом нормативе на завтрак – 20-25 %, обед – 30-35 %, полдник – 10-15 %.

Распределение энергетической ценности (калорийности) в среднем за неделю и за 10 дней соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Распределения энергетической ценности (калорийности) по приемам пищи в течении дня отмечается в пределах  $\pm 5\%$ , что соответствует требованиям п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей в возрасте 7-11 лет составляют: завтраков – 500-540 г, обедов – 700-800 г, полдников – 320-350 г, что соответствует п. 8.1.2 Приложение №9 Таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Масса порций блюд для детей 7-11 лет составляет: закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) – 60 г, напитки - 200 г, фрукты – 100 г, каши – 170-200 г, мясные блюда – 150-220 г, первое блюдо - 200 г, второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) - 75-100 г (в завтрак вес второго блюда уменьшен до 75 г, при этом суммарные порции завтраков отвечают гигиеническим нормативам), что соответствует п. 8.1.2 Приложению №9 Таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для детей от 12 лет и старше энергетическая ценность рациона и его качественный состав (белки, жиры, углеводы) в среднем за 12 дней (1 смена, 2 приема пищи) составляет: белков – 47,8 г (53 % от суточной потребности), жиров – 50,9 г (55 % от суточной потребности), углеводов – 202,6 г (53 % от суточной потребности), калорийность составляет – 1503,7 ккал (55 % от суточной потребности), при суточном гигиеническом нормативе белков - 90 г, жиров - 92 г, углеводов - 383 г, калорийности 2720 ккал.



В среднем за неделю (первые и вторые 6 дней) распределение энергетической ценности (калорийности) рациона питания составляет: на завтрак – по 23,1/22,5 %, обед – по 32 % соответственно, при гигиеническом нормативе на завтрак – 20-25 %, обед – 30-35 %.

Распределение в процентном соотношении энергетической ценности по отдельным приемам пищи составляет в среднем за 12 дней: на завтрак – 22-23 %, обед – 32 %, при гигиеническом нормативе на завтрак – 20-25 %, обед – 30-35 %.

Распределение энергетической ценности (калорийности) в среднем за неделю, за 12 дней соответствует требованиям п.8.1.2 Приложение №10 Таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Распределения энергетической ценности (калорийности) по приемам пищи в течении дня отмечается в пределах  $\pm 5\%$ , что соответствует требованиям п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей в возрасте 12 лет и старше составляют: завтрак – 550-565 г, обед – 810-910г, что соответствует п. 8.1.2 Приложение №9 Таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Масса порций блюд для детей 12 лет и старше составляет: напитки - 200 г, фрукты – 105 г, каши – 220-250 г, овощные блюда, мясные блюда – 200 г, второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) – 110 г, гарнир – 180-220 г, закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) – 100 г, первое блюдо – 250 г, что соответствует п. 8.1.2 Приложению №9 Таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Фактическое меню для питания детей в МОАУ «Лицей № 4» содержит информацию о наименовании блюд, массе порций, с указанием приема пищи с указанием возрастных групп и соответствует примерному 12-дневному меню для организации питания учащихся 7-11 лет и 12-18 лет общеобразовательных организаций 2024-2025 учебный год зимне-весенний период, что соответствует требованиям п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлен договор на проведение дезинсекции от 01.01.2025 с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области г. Оренбург». Акты выполненных работ за 2024 год представлены.

Утилизация отходов 1 и 2 класса опасности осуществляется по договору №145527 ФГУП «Федеральный экологический оператор».

Техническое обслуживание и ремонт холодильного и торгово-технологического оборудования осуществляется по договору № 4404 от 01.01.2025 ООО «Общепит-Сервис».

Вывоз ТКО осуществляется по договору № ТКО/25/137 ООО «Природа».

Производственный контроль осуществляется по договору №0032-к/25 от 27.01.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Представлен договор на техническое обслуживание систем обще обменной вентиляции, систем кондиционирования от 01.01.2025 с ООО «Энергостандарт».

05.02.2025 в 14:00ч. ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Махно О.Ю. при рассмотрении справки по представленной документации от 30.01.2025 установлено:



Список сотрудников 107, представлено ЛМК в количестве 107 шт. По результатам осмотра замечаний не выявлено.

05.02.2025 в 14:30ч. ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Махно О.Ю. при рассмотрении экспертного заключения № 56.ФБУЗ.01.02-01.2025-0117-0082 «04» февраля 2025 г. установлено:

- проба - вода питьевая (разводящая сеть) (протокол испытаний № 56-00/04117-25 от 31.01.2025) в МОАУ «Лицей №4» по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2, результаты испытаний соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным микробиологическим показателям;
- проба воздуха замкнутых помещений (протокол испытаний № 56-00/03855-25 от 29.01.2025) в МОАУ «Лицей №4» по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2, результаты испытаний соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- измерения расстояний в общественных зданиях (параметры школьной мебели) в кабинете № 32 (географии) в МОАУ «Лицей №4» по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2 (протокол испытаний (измерений) № 56-00/03867-01-25 от 29.01.2025) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- измерения расстояний в общественных зданиях (диагонали монитора персонального компьютера) (протокол испытаний (измерений) № 56-00/03867-01-25 от 29.01.2025) на учебном месте № 1 в кабинете № 31 (информатики) МОАУ «Лицей №4» по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2), в измеренной точке на момент проведения измерений, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- измеренные уровни напряженности электростатического поля на учебном месте с ПЭВМ №1 в кабинете № 306 (информатики) в МОАУ «Лицей №4» по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2 (протокол испытаний (измерений) № 56-00/03873-25 от 29.01.2025), результаты измерений составляют менее 0,3 кВ/м, при гигиеническом нормативе не более 15 кВ/м, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- измеренные уровни искусственной освещенности (протокол испытаний (измерений) № 56-00/03853-01-25 от 29.01.2025) в измеренных точках на момент проведения измерений в кабинете № 107 (географии) в МОАУ «Лицей №4» по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- измеренные значения коэффициента пульсации (протокол испытаний (измерений) № 56-00/03853-01-25 от 29.01.2025) в измеренных точках на момент проведения



измерений в кабинете №107 (географии) МОАУ «Лицей №4» по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе профилактического визита выявлены следующие нарушения:

1. Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5 м<sup>2</sup>) во всех классах (кроме 1д, 2д, 9г, 10а, 11б), что является нарушением п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: – не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; – не менее 3,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.»;
2. Обнаружены дефекты отделки стен в коридоре на 3 этаже в виде трещин и отсутствия красочного покрытия, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;
3. Обнаружена неисправность электрочайника для воды в горячем цехе, что не соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому — «Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции». Нарушение устранено в ходе профилактического визита;
4. Не выдерживается суммарный объем блюд для детей в возрасте 12-18 лет в обед в 3 день среда 1 неделя - 780 г, что не соответствует п. 8.1.2 Приложение №9 Таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которого «Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах - не менее) для детей от 12 лет и старше: обед - 800». Нарушение устранено в ходе профилактического визита.



(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 28.01.2025;
- протокол испытаний № 56-00/04117-25 от 31.01.2025, № 56-00/03855-25 от 29.01.2025;
- протокол измерений № 56-00/03867-01-25 от 29.01.2025, № 56-00/03873-25 от 29.01.2025, № 56-00/03853-01-25 от 29.01.2025, № 56-00/03853-01-25 от 29.01.2025;
- экспертное заключение № 56.ФБУЗ.01.02-01.2025-0117-0082 от «04» февраля 2025 г., № 56.ФБУЗ.01.02-02.2025- 0117 «04» февраля 2025 г;
- Предписание от 06.02.2025.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Махно Ольга Юрьевна  
Ведущий специалист-эксперт отдела надзора  
по гигиене детей и подростков  
 должность, фамилия, инициалы инспектора



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

\_\_\_\_\_  
 (дата, время)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (ФИО)



20.01.2025 КНМ 56250041000116959322

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Оренбургской области**

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14

E-Mail: oren-rpn@esoo.ru, сайт: 56.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

**Предписание об устранении выявленных нарушений**

06.02.2025 № 56-00-07/КНД-447-2025

Управление Роспотребнадзора  
по Оренбургской области  
ул. 60 лет Октября, 2/1, г. Оренбург  
(место выдачи)

\_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №4» ИНН 5609035979, ОГРН 1025600887113, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2, фактический адрес: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:**

**описание каждого нарушения, с указанием конкретных структурных единиц нормативных правовых актов:**

**МОАУ «Лицей №4» по адресу: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2:**

1. Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м<sup>2</sup>) во всех классах (кроме 1д, 2д, 9г, 10а, 11б), что является нарушением п. 3.4.14.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: – не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; – не менее 3,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.».



2. Обнаружены дефекты отделки стен в коридоре на 3 этаже в виде трещин и отсутствия красочного покрытия, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, частью 2 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений:

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Лицей №4», 460052, Оренбургская область, г Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить наполняемость вновь набираемых классов с учетом санитарных требований к площади помещений на одного ребенка.

Срок исполнения - 25.08.2025

2. Обеспечить покрытие стен помещений без дефектов и повреждений, допускающее влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения – 25.08.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений, с указанием конкретной даты)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей №4»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

- 1) по п.1 предписания – контролировать при приеме вновь набираемых классов площадь помещений на одного ребенка согласно санитарным правилам;
- 2) по п.2 предписания – выполнить внутреннюю отделку стен в МОАУ «Лицей №4» в соответствии с требованиями санитарных правил;

(описание перечня рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований)


- 1) по п.1 предписания – сведения о наполняемости учащихся по классам.
- 2) по п.2 предписания – фотоматериалы;

(описание перечня рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований)


Непредставление, уклонение от представления или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации); невыполнение настоящего предписания влекут привлечение к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)



Махно О.Ю.

(фамилия, имя, отчество)



Предписание получил:

\_\_\_\_\_  
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность,  
ФИО законного представителя юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«    » \_\_\_\_\_ Г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.



\_\_\_\_\_  
(порядок и сроки обжалования предписания)

[Empty rectangular box for marking]

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Направление предписания почтовым отправлением с уведомлением:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

